

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarih ve no.su: 23.03.1999 / 3603

Kullanılacağı Bitki ve Zararlı Organizmalar

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Çeltik	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dip otu (<i>Potamogeton pectinatus</i>) Kurbağa kaşığı (<i>Alisma plantago-aquatica</i>)	500-600 ml/da Yabancı otlar 3-4 yapraklı oluncaya kadar kullanılabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su deposuna ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ekim 2018



TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş

TAKDRAM® 6 E

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	N, 8	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	------	-----------------------------

720 g/l Molinate

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR

ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri gösterir.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

© TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
TESCİLLİ MARKASIDIR.



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı:
Brüt ağırlık:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Molinate
Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf ediniz.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Ekim Öncesi: Takdram 6 E çeltik ekiminden önce, tavsiye edilmiş keşeksiz toprak sathına alçak başıncılı bir pülverizatör ile dekara 20-40 litre su ile püskürtülür. İlaç, tatbikattan hemen sonra diskora ile toprağın 5-6 cm. derinliğine karıştırılmalıdır. Tatbikattan sonra 3 gün içerisinde tavalara su salınır ve çeltik ekilir.

Ekim sonrası: Birinci kurutmadan sonra ve Darıcanların çokluğunun 5-8 cm. boyunda olduğu devrede, su ile dolu tavalara sırt pompası ve atomizör ile, belirtilen dozdaki ilaç püskürtülür. İlaçlamadan sonra tavalardaki su seviyesi Darıcanları örter yükseklikte 3 gün süre ile muhafaza edilmelidir. Su çıkışları kapatılarak, ilaçlı suyun aynı tavada kalması ve ilacın toprağa geçmesi sağlanmalıdır.

Takdram 6 E yapı itibarıyla, topraktan ve ota kökünden tesir ettiği için, otu öldürmesi, çevre koşullarına bağlı olarak bir-iki hafta sürebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Takdram 6 E adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N,8 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Takdram 6 E'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N,8 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışılabilirlik durumu: Propanil, thiobencarb ile karıştırılabilir.



**TAKİMSAN TARIM KİMYA
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

TAKDRAM® 6 E

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grup	N, 8	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
------	------	-----------------------------

720 g/l Molinate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde; 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayınız. Doktora başvurunuz.

Cilt ile teması halinde; Bkz. Önlem ifadeleri P302+P352.

Yutulması halinde; hastayı kusturmayınız. Derhal zehir danışma merkezini arayınız veya doktora başvurunuz.

Solunması halinde; Etkilenen kişiyi temiz havaya taşıyınız. Solunum yolları açık tutularak gerekirse suni teneffüs yapınız. Derhal doktora başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. İlacın hazmedildiğinden şüphelenilirse mide ılık su ile yıkanarak (tuzlu su alınmasını takiben) boşaltılmalıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Sadece çeltikte kullanınız.
- İlaçlamadan sonra aletlerinizi iyice temizleyiniz.
- Serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayınız.
- Orijinal ambalajında saklayınız.
- Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Akarsu kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında, 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA:

FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı 9.Km. 2 B Nolu Yol No:6 Bor/Niğde
Tel: (0 388) 315 00 79
Fax:(0 388) 315 00 89

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

TAKİMSAN TARIM KİMYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsandede Cad. 700. Sokak No:711
41480 Gebze/Kocaeli
Tel : (0262) 751 14 12 (7 hat)
Fax : (0262) 751 37 30

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. İÇİŞİ BAKANLIĞI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI
T.C. GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Ekim 2018



July