

# EC FERTİLİZER

## MIOXİM

### Mangan (Mn-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI



SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR. ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

#### GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

Mikro Besin Maddeleri	(% w/ w)
Suda çözünür mangan (Mn) .....	3.0
Suda çözünür çinko (Zn) .....	2.0

Klor (Cl) İçeriği.....	0.50
------------------------	------

**ÇOCUKLARDAN, HAYVANLARDAN, YİYECEKLERDEN UZAK TUTUNUZ.**  
**UYGULAMADAN SONRA VE YEMEKLERDEN ÖNCE ALLERJİNİZİ YIKAYINIZ.**  
**KURU BİR YERDE SIKICA KAPALI ORJİNAL KUTUSUNDA SAKLAYINIZ.**  
**GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.**  
**TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.**

Net ağırlığı: 1.24 Kg (1 lt)

#### ÜRETİCİ FİRMA: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede cad. 700.  
Sok. 41480 GEBZE/ KOCAELİ  
Tel : + 90-262-751 14 12 (Pbx)  
Fax: + 90-262-751 14 22

Üretim Tarihi (Prod. Date) :  
Son kullanma tarihi (Expiry date) :  
Şarj numarası (Batch number) :

Tescil No :  
Lisans No :086

**GENEL BİLGİ:** MIOXİM uygulandığı bitkilerde çiçeklenmeyi ve meyve bağlamayı teşvik eder. Ayrıca bitkilerin gelişmesini hızlandırır, büyümelerine yardımcı olur.

**KULLANILMASI:** (Dozu, sayısı ve zamanı) Tüm ürünlerde genel olarak uygulanacak doz dekara veya 100 lt suya 50 – 100 ml'dir. Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. 2/3 'ü su dolu tanka önerilen dozda MIOXİM boşaltılır, eksik su ilave edilir, karıştırılarak yapraktan püskürtme yapılır veya damlamadan kullanılır. MIOXİM insektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak kullanılabilir.

Tavsiye edildiği bitkiler	Doz	Uygulama zamanı
Bağ	50-75 ml/ 100 lt su	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci uygulama bundan 25 -30 gün sonra yapılır.
Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Narenciye, Badem, Fındık, Zeytin, Antep fıstığı vs.	100 ml/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama yapılır. Petal yapraklar düştükten sonra ikinci uygulama yapılır.
Pamuk	50 ml/dekar	İlk uygulama tarak başlangıcında ikinci uygulama ise birinci ilaçlamadan 25- 30 gün sonra yapılır.
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır, vs.	50-75 ml/dekar	İlk uygulama kardeşlenme başlangıcında yapılır. Mısır ve çeltikte ise 2. boğum oluştuğunda uygulanır.
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Fasulye, Soya fasülyesi, Tüm baklagiller, Bostan	50 – 75 ml/dekar (tarla) 150-300 ml/100 lt su (sera)	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci uygulama meyve teşekkülünde yapılır.
Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul, Karnabahar, Lahana vs.	50 ml/dekar	İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır. 10-15 gün sonra tekrarlanır.
Süs bitkileri	75-100 ml/100 lt su	İlk uygulama bitkiler 10 - 20 cm boyda iken yapılır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.
Çilek	50 ml/dekar	İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ve ikinci uygulama 3 - 4 hafta sonra yapılır.
Yonca, Yem bitkileri	50 ml/dekar	Bitkiler 10 - 15 cm boyda iken ilk uygulama yapılır ve her kesimden sonra yine bitkiler 10-15 cm boya gelince tekrarlanır.
Şeker pancarı, Patates	50 ml/dekar	İlk uygulama yumrular oluşmaya başladığında yapılır, 20 - 30 gün sonra tekrarlanır.

Özür KOYUNLU  
Bitki Koruma Ürünleri  
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.  
İhsandede Cad. 700  
GEBZE/ KOCAELİ

**DEPOLAMA DURUMU:** Kuru bir yerde, kapalı ambalajında ve 5 - 40°C arasındaki sıcaklıklarda depolandığı takdirde ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 3 yıl değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi bir havalanma sağlanmalıdır. Güneş ışığı ile direk temas ettirmeyiniz.

**FİRMA BEYANI:** Kurak, yüksek nem, don, yağmur gibi koşullarda uygulamadan kaçınınız. Ürünün ambalajında verilmiş olan bilgiler analizi ile sınırlı olup, kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Bu sebepten dolayı satıcı, kullanımdan veya depolanmasından doğan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Bu mamül üreticisinin etiketinde belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında yapılacak uygulamaların riski kullanıcıya aittir.

**TAŞIMA TALİMATI:** Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.

- ✓ Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

GİDİS TESCİL VE TAKLİT MENFAA  
BİTKİ KORUMA BAKANLIĞI  
ONAYLANMIŞTIR  
Baskı: 19.11.19.

ÖZGÜR KÖRÜNGÜ  
BİTKİ KORUMA ÜRÜN MÜDÜRÜ  
GEBZE  
SARAYCIYIYANGÖ  
MİNİSTRE